

Sun protection products for humans or animals - contain new triazine compounds with at least two anilino ring substituents prepared by reacting aniline(s) with cyanuric chloride

Patent Number : EP-818450

International patents classification : A61K-007/42 C07D-251/70 A61K-007/00 A61K-007/44 A61K-031/53 C07D-251/50 C07D-251/52

• Abstract :

EP-818450 A Triazine compounds of formula (1) are new. R = halogen, 1-22C (alkoxy)alkyl, 1-22C (hydroxy)alkoxy, -NHR1, -N(R1)2 or group of formula (1a); X1-X3 = -CONHR1, -N(R2R3), -SO2R4, CN, -C(O)R5 or -C(O)OR6 ; R1 = H, 1-22C alkyl, 6-12C aryl (optionally substituted with at least one 1-4C alkyl), 7-10C arylalkyl (optionally substituted with at least one 1-4C alkyl), 5-8C cycloalkyl or group of formula -(alkylene-O)m1-A1 (1b) ; A1 = 1-8C alkyl, 5-8C cycloalkyl, 6-12C aryl (optionally substituted with at least one 1-4C alkyl) or 7-10C arylalkyl (optionally substituted with at least one 1-4C alkyl) ; m1 = 1-10 ; R2, R3 = H, 1-22C alkyl, 5-8C cycloalkyl, 6-12C aryl (optionally substituted with at least one 1-4C alkyl), 7-10C aryl (optionally substituted with at least one 1-4C alkyl) or a group of formula (1b) or -CO-R1 (1c) ; R4 = 1-22C alkyl, 5-8C cycloalkyl, 6-12C aryl (optionally substituted with at least one 1-4C alkyl), 7-10C aryl (optionally substituted with at least one 1-4C alkyl), group of formula (1b) or -N(R2R3) ; R5, R6 = H, 1-22C alkyl, 5-8C cycloalkyl, 6-12C aryl (optionally substituted with at least one 1-4C alkyl), 7-10C aryl (optionally substituted with at least one 1-4C alkyl) or a group of formula (1b); X4-X6 = H or OH, with the provision that compounds containing X1 and X2 as -CONHR1 and X3 as -C(O)OR6, or X1 and X2 as -C(O)OR6 and X3 as -CONHR1, or X1-X3 as -C(O)OR6 are excluded.

Also claimed are (i) the preparation of (1) by reacting 1 mole aniline compound of formula (7a), (7b) or R-H with 1 mole cyanuric chloride and (ii) cosmetic products comprising compounds (1) and standard cosmetic carrier or auxiliary substances.

USE - Used for protecting human or animal hair and skin against damage caused by UV radiation (claimed), especially as UV-A filters in sun creams.
ADVANTAGE - Compounds (1) have a high UV absorption. (Dwg.0/0)

• Publication data :

Patent Family : EP-818450 A1 19980114 DW1998-07 C07D-251/70 Ger 25p * AP: 1997EP-0810425 19970702 DSR: AT BE CH DE DK ES FI FR GB GR IE IT LI LU MC NL PT SE JP10067758 A 19980310 DW1998-20 C07D-251/70 15p AP: 1997JP-0182201 19970708

US6193960 B1 20010227 DW2001-14 A61K-007/42

AP: 1997US-0888940 19970707; 1999US-0231152 19990115;
2000US-0544852 20000406

Priority n° : 1996CH-0001706 19960708

Covered countries : 20

Publications count : 3

• Patentee & Inventor(s) :

Patent assignee : (CIBA) CIBA SPECIALTY CHEM HOLDING INC
(CIBA) CIBA SPECIALTY CHEM CORP
Inventor(s) : LUTHER H; METZGER G; REINEHR D

• Accession codes :

Accession N° : 1998-065254 [07]
Sec. Acc. n° CPI : C1998-022712

• Derwent codes :

Manual code : CPI: A12-V04C D08-B09A E07-D13A

Derwent Classes : A25 A96 D21 E13

Compound Numbers : 9807-A7001-N

9807-A7001-P

• Update codes :

Basic update code : 1998-07
Equiv. update code : 1998-20; 2001-14

Others :

Image Copyright

Derwent 2002

UE4

2001-03





(19)

Europäisches Patentamt

European Patent Office

Office européen des brevets



(11)

EP 0 818 450 A1

(12)

EUROPÄISCHE PATENTANMELDUNG

(43) Veröffentlichungstag:
14.01.1998 Patentblatt 1998/03

(51) Int.Cl.6: C07D 251/70, A61K 7/42,
C07D 251/50, C07D 251/52

(21) Anmeldenummer: 97810425.5

(22) Anmeldetag: 02.07.1997

(84) Benannte Vertragsstaaten:
AT BE CH DE DK ES FI FR GB GR IE IT LI LU MC
NL PT SE

(30) Priorität: 08.07.1996 CH 1706/96


(71) Anmelder: Cliba Specialty Chemicals Holding Inc.
4057 Basel (CH)

(72) Erfinder:
• Metzger, Georges
68480 Moernach (FR)
• Reinehr, Dieter
79400 Kandern (DE)
• Luther, Helmut
79639 Grenzach-Wyhlen (DE)

(54) Triazinderivate als UV-Filter in Sonnenschutzmitteln

(57) Die vorliegende Erfindung betrifft neue s-Triazinverbindungen, Verfahren zu deren Herstellung sowie die Verwendung dieser neuen Verbindungen als UV-Filter in Sonnenschutzmitteln.

Die neuen Verbindungen entsprechen der Formel




Die ernungsgemäßen Triazinverbindungen der Formel (1) zeichnen sich durch eine hohe UV-Absorption aus und eignen sich insbesondere als UV-A-Filter, d.h. zum Schützen von ultraviolett empfindlichen organischen Materialien, insbesondere der Haut und der Haare von Menschen und Tieren vor der schädigenden Einwirkung von UV-Strahlung.

EP 0 818 450 A1

Beschreibung

Die vorliegende Erfindung betrifft neue s-Triazinverbindungen, Verfahren zu deren Herstellung sowie die Verwendung dieser neuen Verbindungen als UV-Filter in kosmetischen Mitteln, insbesondere Sonnenschutzmitteln.

5 Die neuen s-Triazinverbindungen entsprechen der Formel




20 worin
R Halogen; geradkettiges oder verzweigtes C₁-C₂₂-Alkyl; geradkettiges oder verzweigtes C₁-C₂₂-Alkoxy; geradkettiges oder verzweigtes C₁-C₂₂-Alkoxyalkyl; geradkettiges oder verzweigtes C₁-C₂₂-Hydroxyalkoxy; -NHR₁;



30 oder einen Rest der Formel (1a)



40 X₁, X₂ und X₃ unabhängig voneinander



R₁ Wasserstoff; geradkettiges oder verzweigtes C₁-C₂₂-Alkyl; gegebenenfalls mit einem oder mehreren C₁-C₄-Alkyl substituiertes C₆-C₁₂-Aryl; gegebenenfalls mit einem oder mehreren C₁-C₄-Alkyl substituiertes C₇-C₁₀-Aralkyl; C₅-C₈-Cycloalkyl; oder einen Rest der Formel




55 worin
A₁ geradkettiges oder verzweigtes C₁-C₈-Alkyl; C₅-C₈-Cycloalkyl; gegebenenfalls mit einem oder mehreren C₁-C₄-Alkyl substituiertes C₆-C₁₂-Aryl; oder gegebenenfalls mit einem oder mehreren C₁-C₄-Alkyl

substituiertes C₇-C₁₀-Aralkyl; und m₁ 1 bis 10; bedeuten,

R₂ und R₃ unabhängig voneinander Wasserstoff; geradkettiges oder verzweigtes C₁-C₂₂-Alkyl; C₅-C₈-Cycloalkyl;
gegebenenfalls mit einem oder mehreren C₁-C₄-Alkyl substituiertes C₆-C₁₂-Aryl; gegebenenfalls mit einem oder mehreren C₁-C₄-Alkyl substituiertes C₇-C₁₀-Aralkyl; einen Rest der Formel (1b); oder einen Rest der Formel


10

R₄

verzweigtes oder geradkettiges C₁-C₂₂-Alkyl; C₅-C₈-Cycloalkyl; gegebenenfalls mit einem oder mehreren C₁-C₄-Alkyl substituiertes C₆-C₁₂-Aryl; gegebenenfalls mit einem oder mehreren C₁-C₄-Alkyl substituiertes C₇-C₁₀-Aralkyl; einen Rest der Formel (1b); oder

15

20



25

R₅ und R₆ unabhängig voneinander Wasserstoff; geradkettiges oder verzweigtes C₁-C₂₂-Alkyl; C₅-C₈-Cycloalkyl; gegebenenfalls mit einem oder mehreren C₁-C₄-Alkyl substituiertes C₆-C₁₂-Aryl; gegebenenfalls mit einem oder mehreren C₁-C₄-Alkyl substituiertes C₇-C₁₀-Aralkyl; oder einen Rest der Formel (1b);

26

X₄, X₅ und X₆

Wasserstoff; oder Hydroxy; bedeuten;


27

X₁ und X₂

wobei Verbindungen der Formel (1) nicht mitumfasst sind, worin X₁ und X₂ -CONHR₁; und X₃

28

35



36

X₁ und X₂

oder Verbindungen, worin X₁ und X₂

37

X₃-CONHR₁; oder Verbindungen, worin X₁, X₂ und X₃

38

X₃-CONHR₁; oder Verbindungen, worin X₁, X₂ und X₃

39

X₃-CONHR₁; oder Verbindungen, worin X₁, X₂ und X₃

40

X₃-CONHR₁; oder Verbindungen, worin X₁, X₂ und X₃

41

X₃-CONHR₁; oder Verbindungen, worin X₁, X₂ und X₃

42

X₃-CONHR₁; oder Verbindungen, worin X₁, X₂ und X₃

43

X₃-CONHR₁; oder Verbindungen, worin X₁, X₂ und X₃

44

X₃-CONHR₁; oder Verbindungen, worin X₁, X₂ und X₃

45

X₃-CONHR₁; oder Verbindungen, worin X₁, X₂ und X₃

46

X₃-CONHR₁; oder Verbindungen, worin X₁, X₂ und X₃

47

X₃-CONHR₁; oder Verbindungen, worin X₁, X₂ und X₃

48

X₃-CONHR₁; oder Verbindungen, worin X₁, X₂ und X₃

49

X₃-CONHR₁; oder Verbindungen, worin X₁, X₂ und X₃

50

X₃-CONHR₁; oder Verbindungen, worin X₁, X₂ und X₃

51

X₃-CONHR₁; oder Verbindungen, worin X₁, X₂ und X₃

52

X₃-CONHR₁; oder Verbindungen, worin X₁, X₂ und X₃

53

X₃-CONHR₁; oder Verbindungen, worin X₁, X₂ und X₃

54

X₃-CONHR₁; oder Verbindungen, worin X₁, X₂ und X₃

55

X₃-CONHR₁; oder Verbindungen, worin X₁, X₂ und X₃

56

X₃-CONHR₁; oder Verbindungen, worin X₁, X₂ und X₃

57

X₃-CONHR₁; oder Verbindungen, worin X₁, X₂ und X₃

58

X₃-CONHR₁; oder Verbindungen, worin X₁, X₂ und X₃

59

X₃-CONHR₁; oder Verbindungen, worin X₁, X₂ und X₃

60

X₃-CONHR₁; oder Verbindungen, worin X₁, X₂ und X₃

61

X₃-CONHR₁; oder Verbindungen, worin X₁, X₂ und X₃

62

X₃-CONHR₁; oder Verbindungen, worin X₁, X₂ und X₃

63

X₃-CONHR₁; oder Verbindungen, worin X₁, X₂ und X₃

64

X₃-CONHR₁; oder Verbindungen, worin X₁, X₂ und X₃

65

X₃-CONHR₁; oder Verbindungen, worin X₁, X₂ und X₃

66

X₃-CONHR₁; oder Verbindungen, worin X₁, X₂ und X₃

67

X₃-CONHR₁; oder Verbindungen, worin X₁, X₂ und X₃

68

X₃-CONHR₁; oder Verbindungen, worin X₁, X₂ und X₃

69

X₃-CONHR₁; oder Verbindungen, worin X₁, X₂ und X₃

70

X₃-CONHR₁; oder Verbindungen, worin X₁, X₂ und X₃

71

X₃-CONHR₁; oder Verbindungen, worin X₁, X₂ und X₃

72

X₃-CONHR₁; oder Verbindungen, worin X₁, X₂ und X₃

73

X₃-CONHR₁; oder Verbindungen, worin X₁, X₂ und X₃

74

X₃-CONHR₁; oder Verbindungen, worin X₁, X₂ und X₃

75

X₃-CONHR₁; oder Verbindungen, worin X₁, X₂ und X₃

76

X₃-CONHR₁; oder Verbindungen, worin X₁, X₂ und X₃

77

X₃-CONHR₁; oder Verbindungen, worin X₁, X₂ und X₃

78

X₃-CONHR₁; oder Verbindungen, worin X₁, X₂ und X₃

79

X₃-CONHR₁; oder Verbindungen, worin X₁, X₂ und X₃

80

X₃-CONHR₁; oder Verbindungen, worin X₁, X₂ und X₃

81

X₃-CONHR₁; oder Verbindungen, worin X₁, X₂ und X₃

82

X₃-CONHR₁; oder Verbindungen, worin X₁, X₂ und X₃

83

X₃-CONHR₁; oder Verbindungen, worin X₁, X₂ und X₃

84

X₃-CONHR₁; oder Verbindungen, worin X₁, X₂ und X₃

85

X₃-CONHR₁; oder Verbindungen, worin X₁, X₂ und X₃

86

X₃-CONHR₁; oder Verbindungen, worin X₁, X₂ und X₃

87

X₃-CONHR₁; oder Verbindungen, worin X₁, X₂ und X₃

88

X₃-CONHR₁; oder Verbindungen, worin X₁, X₂ und X₃

89

X₃-CONHR₁; oder Verbindungen, worin X₁, X₂ und X₃

90

X₃-CONHR₁; oder Verbindungen, worin X₁, X₂ und X₃

91

X₃-CONHR₁; oder Verbindungen, worin X₁, X₂ und X₃

92

X₃-CONHR₁; oder Verbindungen, worin X₁, X₂ und X₃

93

X₃-CONHR₁; oder Verbindungen, worin X₁, X₂ und X₃

94

X₃-CONHR₁; oder Verbindungen, worin X₁, X₂ und X₃

95

X₃-CONHR₁; oder Verbindungen, worin X₁, X₂ und X₃

96

X₃-CONHR₁; oder Verbindungen, worin X₁, X₂ und X₃

97

X₃-CONHR₁; oder Verbindungen, worin X₁, X₂ und X₃

98

X₃-CONHR₁; oder Verbindungen, worin X₁, X₂ und X₃

99

X₃-CONHR₁; oder Verbindungen, worin X₁, X₂ und X₃

100

X₃-CONHR₁; oder Verbindungen, worin X₁, X₂ und X₃

101

X₃-CONHR₁; oder Verbindungen, worin X₁, X₂ und X₃

102

X₃-CONHR₁; oder Verbindungen, worin X₁, X₂ und X₃

103

X₃-CONHR₁; oder Verbindungen, worin X₁, X₂ und X₃

104

X₃-CONHR₁; oder Verbindungen, worin X₁, X₂ und X₃

105

Pentadecyl, Hexadecyl, Heptadecyl, Octadecyl oder Eicosyl.

Beispiele für geradketiges und verzweigtes C₁-C₁₈-Alkoxy sind z. B. Methoxy, Ethoxy, Propoxy, Isopropoxy, Butoxy, Isobutoxy, sek.-Butoxy, tert.-Butoxy, Pentoxy, Isopentoxy, n-Heptyloxy, n-Octyloxy, Isooctyloxy, n-Nonyloxy, Iso-nonyloxy, Decyloxy, n-Dodecyloxy, Heptadecyloxy Octadecyloxy oder Eicosyloxy.

5 C₅-C₈-Cycloalkyl bedeutet z.B. Cyclopentyl, Cycloheptyl, Cyclooctyl und insbesondere Cyclohexyl.


Als Beispiele für C₆-C₁₂-Aryl sind insbesondere Phenyl, Naphthyl und Biphenyl zu nennen.

Beispiele für C₇-C₁₀-Aralkyl sind Benzyl, Phenethyl, α-Methylphenethyl oder α,α-Dimethylbenzyl.

"Alkylen" in der Formel (1b) bedeutet eine bivalente Alkylengruppe mit 2 bis 5, vorzugsweise 2 bis 4 Kohlenstoff-atomen. Es handelt sich dabei vorzugsweise um die -CH₂-CH₂-; -CH₂CH₂CH₂-; -CH₂-CH₂-CH₂-CH₂-;


10

15



Unter diesen Alkylen-Gruppen sind ganz besonders die -CH₂-CH₂- und die

20



25

bevorzugt.


Halogen bedeutet Fluor, Brom, Iod oder vorzugsweise Chlor.

Vorzugsweise kommen Triazinverbindungen der Formel

30

35

(2)



40

50

55


in Betracht. X₁, X₂ und X₃ haben dabei die in Formel (1) angegebene Bedeutung.

45 Im Vordergrund stehen Triazinverbindungen der Formel (1), worin X₁, X₂ und X₃ in ortho-Stellung zum Phenylaminorest des Triazins stehen, also Verbindungen der Formel

5

(3)

10



15


20

25

30

35

(4)




40

45

50

(5)



55

X_1 , X_2 , X_3 , X_4 , X_5 ; und X_6 haben dabei die in Formel (1) angegebene Bedeutung.

Vorzugsweise kommen Triazinverbindungen der Formel (1) zum Einsatz, worin X_1 , X_2 and X_3 unabhängig voneinander einen Rest der Formel




5

R_2 und R_3 haben dabei die in Formel (1) angegebene Bedeutung.
Unter diesen Verbindungen sind wiederum diejenigen bevorzugt, worin

10 R_2 Wasserstoff und
 R_3 einen Rest der Formel

15




20

R_7 bedeutet, worin
geradkettiges oder verzweigtes C₁-C₂₂-Alkyl oder einen Rest der Formel (1b) bedeutet.

Weitere interessante Triazinverbindungen der Formel (1) sind solche, worin X₁ und X₂ einen Rest der Formel

25



30

X_3 einen Rest der Formel


35



40

bedeuten;
worin
 R_5 und R_6 unabhängig voneinander, geradkettiges oder verzweigtes C₁-C₈-Alkyl; bedeuten.
Weiterhin sind Triazinverbindungen der Formel (1) bevorzugt, worin X₁ und X₂ unabhängig voneinander einen Rest der Formel

45




50

und


X_3 einen Rest der Formel

55



worin

- 5 R₂ Wasserstoff;
 10 R₃ einen Rest der Formel




und

- 15 R₁ und R₆ unabhängig voneinander, geradkettiges oder verzweigtes C₁-C₈-Alkyl; bedeuten.
 Insbesondere sind Triazinverbindungen der Formel (1) bevorzugt, worin X₁, X₂ und X₃ die gleiche Bedeutung haben.

Im Vordergrund des Interesses stehen dabei Triazinverbindungen der Formel

20

25




30

35

worin

X₄

40



45

- R₈ Wasserstoff; oder geradkettiges oder verzweigtes C₁-C₂₂-Alkyl; oder einen Rest der Formel (1b);
 R₉ einen Rest der Formel (6a)

50



55




R₁₂ Wasserstoff; oder geradkettiges oder verzweigtes C₁-C₂₂-Alkyl; und

5 A₂ geradkettiges oder verzweigtes C₁-C₈-Alkyl; bedeuten.

Ganz besonders interessant sind dabei Verbindungen der Formel (6), worin

10 5 X₄



15 10

worin

R₈ Wasserstoff; oder geradkettiges oder verzweigtes C₁-C₈-Alkyl; oder einen Rest der Formel (1b); und R₉ und R₁₁ die oben angegebene Bedeutung hat.

15

Weiterhin sind Triazinverbindungen der Formel (1) bevorzugt, worin

R₄ verzweigtes oder geradkettiges C₁-C₂₂-Alkyl; oder

20



25 25 bedeutet, und

R₂ und R₃ die in Formel (1) angegebene Bedeutung haben.

Unter diesen Triazinverbindungen sind ganz besonders diejenigen Verbindungen bevorzugt, worin


30 R₂ Wasserstoff und
R₃ C₁-C₅-Alkyl;

bedeuten, oder Triazinverbindungen, worin


R₂ und R₃ Wasserstoff bedeuten.

35 Die Herstellung der erfundungsgemässen Triazinverbindungen der Formel (1) erfolgt in an sich bekannter Weise, wie z.B. durch Umsetzung von 1 Mol Cyanurchlorid mit jeweils 1 Mol der entsprechenden Anilinverbindungen der Formeln

40



45



50

oderr R-H.

R, X₂, X₃ X₅ und X₆ haben dabei die in Formel (1) angegebene Bedeutung

55 Die Reaktion wird gewöhnlich bei einer Temperatur von 50 bis 200°C in einem geeigneten Lösungsmittel durchgeführt.

Geeignete Lösungsmittel sind dabei zum Beispiel Acetonitril; Ketone, wie z.B. Aceton oder Methylethyketon; Ether, wie z.B. Diethylether, Diisopropylether, Tetrahydrofuran (THF), Dimethylformamid (DMF) oder Dioxan; aliphatische

oder aromatische Kohlenwasserstoffe, wie z.B. Pentan, Heptan, Cyclohexan, Benzol, Toluol, Xylol oder Mischungen davon; oder aliphatische Carboxylsäureester wie z.B. Ethylacetat. Für das erfindungsgemässen Herstellungsverfahren wird als Lösungsmittel vorzugsweise Dimethylformamid (DMF) verwendet.

Die allgemeine Reaktion von Trihalogentriazinverbindungen, wie z.B. Cyanurfluorid oder Cyanurchlorid, bei der die drei Halogenatome durch Aminoreste ersetzt werden, sind bekannt und in der technischen Literatur, insbesondere der Fachliteratur, die sich mit Farbstoffen und optischen Aufhellern befasst, ausführlich beschrieben.

Die erfindungsgemässen Triazinverbindungen der Formel (1) eignen sich insbesondere als UV-A-Filter, d.h. zum Schützen von ultraviolett empfindlichen organischen Materialien, insbesondere der Haut und der Haare von Menschen und Tieren vor der schädigenden Einwirkung von UV-Strahlung. Diese Verbindungen eignen sich daher als Lichtschutzmittel in kosmetischen, pharmazeutischen und veterinärmedizinischen Präparaten. Die Verbindungen können sowohl gelöst als auch im mikronisierten Zustand verwendet werden.

Einen weiteren Erfindungsgegenstand bildet daher ein kosmetisches Präparat, enthaltend mindestens eine Verbindung der Formel (1), sowie kosmetisch verträgliche Träger- oder Hilfsstoffe.

Für die kosmetische Verwendung haben die erfindungsgemässen Lichtschutzmittel gewöhnlich eine mittlere Partikelgrösse im Bereich von 0,02 bis 2, vorzugsweise 0,05 bis 1,5, und ganz besonders von 0,1 bis 1,0 μ . Die erfindungsgemässen Triazinverbindungen, die gewöhnlich wasserunlöslich sind, können durch übliche Methoden, z.B. Mahlen mit z.B. einer Düsen-, Kugel-, Vibrations- oder Hammermühle auf die gewünschte Partikelgrösse gebracht werden. Vorzugsweise wird das Mahlen in Anwesenheit von 0,1 bis 30, vorzugsweise 0,5 bis 15 Gew. %, bezogen auf die eingesetzte Triazinverbindung, einer Mahlhilfe, wie z.B. eines alkalierten Vinylpyrrolidon-Polymer, eines Vinylpyrrolidon-Vinylacetat-Copolymers, eines Acylglutamates oder insbesondere eines Phospholipids durchgeführt. Das so erhaltene Nanopigment wird in eine übliche Sonnenschutz-Rezeptur eingearbeitet. Die Herstellung von O/W- oder W/O-Emulsionen mit einem oder mehreren Pigmenten, auch in Gegenwart eines oder mehrerer öl- oder wasserlöslicher UV-Absorber, erfolgt nach bekannten Verfahren für die Herstellungen von Sonnenschutz-Emulsionen.

Die kosmetischen Zubereitungen können neben den erfindungsgemässen Triazinverbindungen auch noch einen oder mehrere weitere UV-Schutzstoffe, wie z.B. Benzophenone, p-Methoxyzimtsäureester, Dibenzoylmethanderivate, Benzyliden campherderivate, p-Aminobenzoësäureester, Salicylsäurederivate, Diphenylacrylat-Derivate, Terephthaliden-Dicamphersulfonsäure, Octyltriazone, Phenylbenzimidazol-Sulfonsäure, Menthylanthranilat, TiO₂ (unterschiedlich umhüllt), ZnO, Mica, Benzotriazole oder Vinylgruppen enthaltende Amide oder Zimtsäureamide enthalten. Solche Schutzstoffe sind z.B. in der GB-A-2,286,774 beschrieben oder auch aus Cosmetics & Toiletries (107), 50ff (1992) bekannt.

Die erfindungsgemässen kosmetische Zubereitung enthält z.B. 0,1 bis 15, vorzugsweise 0,5 bis 10 Gew.-%, bezogen auf das Gesamtgewicht der Zusammensetzung, einer erfindungsgemässen Triazinverbindung der Formel (1) oder eines Gemisches aus diesen Triazinverbindungen und einen kosmetisch verträglichen Hilfsstoff.

Die Herstellung der kosmetischen Zusammensetzung kann durch physikalisches Mischen des oder der Triazinverbindungen mit dem Hilfsstoff durch gewöhnliche Methoden, wie z.B. durch einfaches Zusammenführen der Einzelkomponenten erfolgen.

Die erfindungsgemässen kosmetische Zubereitung kann als Wasser-in-Öl- oder Öl-in-Wasser-Emulsion, als Öl-in-Alkohol-Lotion, als vesikulare Dispersion eines ionischen oder nichtionischen amphiphilen Lipids, als Gel, fester Stift oder als Aerosol-Formulierung formuliert werden.

Als Wasser-in-Öl- oder Öl-in-Wasser-Emulsion enthält der kosmetisch verträgliche Hilfsstoff vorzugsweise 5 bis 50% einer Öphase, 5 bis 20% eines Emulgators und 30 bis 90% Wasser. Die Ölphase kann dabei irgendein für kosmetische Formulierungen geeignetes Öl enthalten, wie z.B. ein oder mehrere Kohlenwasserstofföle, ein Wachs, ein natürliches Öl, ein Silikonöl, einen Fettsäureester oder einen Fettalkohol. Bevorzugte Mono- oder Polycarbonate sind Ethanol, Isopropanol, Propylene glycol, Hexylenglycol, Glycerin und Sorbitol.

Für die erfindungsgemässen kosmetischen Formulierungen kann jeder konventionell einsetzbare Emulgator verwendet werden, wie z.B. einer oder mehrere ethoxilierte Ester von natürlichen Derivaten, wie z.B. polyethoxilierte Ester von hydrogeniertem Castor-Öl; oder ein Silikonöl-Emulgator wie z.B. Silikonpolyol; eine gegebenenfalls ethoxilierte Fettsäureseife; ein ethoxiierter Fettalkohol; ein gegebenenfalls ethoxiierter Sorbitanester; eine ethoxilierte Fettsäure; oder ein ethoxiliertes Glycerid.


Die kosmetische Formulierung kann auch weitere Komponenten wie z.B. Emollients, Emulsionsstabilisatoren, Haut-Feuchthaltemittel, Hautbräunungsbeschleuniger, Verdickungsmittel wie z.B. Xanthan, Feuchtigkeit-Retentionsmittel wie z.B. Glycerin, Konservierungsmittel, Duft- und Farbstoffe enthalten.

Die erfindungsgemässen kosmetischen Formulierungen zeichnen sich durch eine hohe UV-Absorption aus und bieten daher einen sehr guten Schutz der menschlichen Haut gegen den schädigenden Einfluss von Sonnenlicht.

Die folgenden Beispiele dienen der Veranschaulichung der Erfindung.

Beispiel 1:

45g (0,3 Mol) p-Aminacetanilid werden in 90ml Dimethylformamid (DMF) bei Raumtemperatur gelöst. Innerhalb von 1 bis 2 Minuten werden 9,2g (0,05 Mol) Cyanurchlorid eingetragen. Die Reaktion verläuft exotherm, wobei die Temperatur auf ca. 60°C ansteigt. Man röhrt bei einer Badtemperatur von 80°C im Ölbad weiter und engt bei 100°C am Rotationsverdampfer ein. Der Rückstand wird in 600ml Wasser langsam eingerührt. Dabei fällt die Verbindung der Formel



in dicken Flocken aus.
 30 Nach Absaugen, zweimaligem Nachwaschen mit jeweils 30ml Wasser und anschliessendem Verrühren mit Aceton verbleibt ein fast weisses Pulver.


<u>Ausbeute</u>	27,9g (89% d.Th.)
<u>Fp.</u>	215-218°C
λ_{max}	292 nm (gemessen in Ethanol)

Elementaranalyse (berechnet auf C₂₇H₂₇N₉O₃·[4,5 H₂O])

	C	H	N	O
Berechnet	51,91	5,8	20,18	22,11
Gefunden	51,93	5,66	20,42	21,99

Beispiel 2:


7g (0,03 Mol) der Verbindung der Formel



55 werden in 10ml Dimethylformamid (DMF) vorgelegt. Dann werden innerhalb von 1 bis 2 Minuten 0,92g (0,005 Mol) Cyanurchlorid unter starkem Rühren eingetragen. Anschliessend wird noch 1,5 Stunden bei 120°C weitergerührt. Nach dem Abkühlen wird das Reaktionsgemisch in 500ml 3%ige Kochsalzlösung gegossen, wobei zunächst alles in Lösung

geht und dann der Niederschlag ausfällt. Es wird noch eine Stunde nachgerührt, abgesaugt und zweimal mit jeweils 25ml Eiswasser nachgewaschen. Nach dem Trocknen verbleiben 3,44g einer hellgelben Substanz, entsprechend der Formel

5



25

Fp.	212-215°C.
λ_{\max}	305 nm (gemessen in Ethanol)

Elementaranalyse (berechnet auf C₃₃H₃₉N₅O₆·(3,2 H₂O))

30

	C	H	N	O
Berechnet	55,42	6,39	17,62	20,57
Gefunden	55,47	6,25	17,64	20,6

35

Beispiel 3:

Man verfährt wie in Beispiel 2 beschrieben, mit dem Unterschied, dass man anstelle der Verbindung der Formel (102a) 9,8g (0,06 Mol) p-Aminobenzamid mit 1,84g (0,01 Mol) Cyanurchlorid in 30ml Dimethylformamid (DMF) umsetzt.
40 Es werden 3,08g eines weissen Pulvers der Formel


45

50

55

5

(103)



10

15

20

isoliert.

25

Fp.:	>300°C
λ_{\max}	= 305nm (gemessen in Ethanol).

30

Elementaranalyse (berechnet auf C₂₄H₂₁N₉O₃·[5,2 H₂O])

	C	H	N	O
Berechnet	49,49	5,40	21,84	22,73
Gefunden	49,91	5,22	22,15	22,72

35

Beispiele 4 bis 9:

40

Entsprechend Beispiel 1 lassen sich die Verbindungen der Formeln (104) bis (109) herstellen (Tabelle 1):

45

50

55


Tabelle 1

	<chem>Nc1nc(Nc2ccccc2)nc(Nc3ccccc3)n1</chem>			
Verbindung der Formel	X_1	X_2	X_3	$\lambda_{\max} [\text{nm}]$
(104)	$-\begin{matrix} \text{C} \\ \diagup \\ \text{O} \\ \diagdown \\ \text{CH}_3 \end{matrix}$	$-\begin{matrix} \text{C} \\ \diagup \\ \text{O} \\ \diagdown \\ \text{CH}_3 \end{matrix}$	$-\begin{matrix} \text{C} \\ \diagup \\ \text{O} \\ \diagdown \\ \text{CH}_3 \end{matrix}$	328
(105)	$-\begin{matrix} \text{C} \\ \diagup \\ \text{O} \\ \diagdown \\ \text{O-C}_2\text{H}_5 \end{matrix}$	$-\begin{matrix} \text{C} \\ \diagup \\ \text{O} \\ \diagdown \\ \text{CH}_3 \end{matrix}$	$-\begin{matrix} \text{C} \\ \diagup \\ \text{O} \\ \diagdown \\ \text{CH}_3 \end{matrix}$	328
(106)	$-\text{SO}_2\text{NH}_2$	$-\text{SO}_2\text{NH}_2$	$-\begin{matrix} \text{C} \\ \diagup \\ \text{O} \\ \diagdown \\ \text{CH}_3 \end{matrix}$	330
(107)	$-\text{NH}-\begin{matrix} \text{C} \\ \diagup \\ \text{O} \\ \diagdown \\ \text{CH}_3 \end{matrix}$	$-\begin{matrix} \text{C} \\ \diagup \\ \text{O} \\ \diagdown \\ \text{O-C}_2\text{H}_5 \end{matrix}$	$-\begin{matrix} \text{C} \\ \diagup \\ \text{O} \\ \diagdown \\ \text{O-C}_2\text{H}_5 \end{matrix}$	305
(108)	$-\text{NH}-\begin{matrix} \text{C} \\ \diagup \\ \text{O} \\ \diagdown \\ \text{CH}_3 \end{matrix}$	$-\text{NH}-\begin{matrix} \text{C} \\ \diagup \\ \text{O} \\ \diagdown \\ \text{CH}_3 \end{matrix}$	$-\begin{matrix} \text{C} \\ \diagup \\ \text{O} \\ \diagdown \\ \text{NH}_2 \end{matrix}$	305
(109)	$-\begin{matrix} \text{C} \\ \diagup \\ \text{O} \\ \diagdown \\ \text{CH}_3 \end{matrix}$	$-\text{NH}-\begin{matrix} \text{C} \\ \diagup \\ \text{O} \\ \diagdown \\ \text{CH}_3 \end{matrix}$	$-\begin{matrix} \text{C} \\ \diagup \\ \text{O} \\ \diagdown \\ \text{O-C}_2\text{H}_5 \end{matrix}$	330

45

50

55

Beispiel 10:

1,84 g (10mMol) Cyanurchlorid werden in 20ml Aceton gelöst und auf 20g Eis gegossen. Dazu wird eine Lösung von 4,65g (22mMol) 4-Aminosalicylsäure Na-Salz innerhalb von 20 Minuten in 30ml Wasser gegossen und auf 50°C erwärmt, wobei der pH-Wert mit Na_2CO_3 auf 8 gehalten wird. Nach 3 Stunden ist die Reaktion beendet. Es wird von wenig ungelösten Anteilen der Verbindung der Formel (110) filtriert, mit Kochsalz gefällt, abgesaugt und mit gesättigter Kochsalzlösung und wenig Eiswasser nachgewaschen.

Elementaranalyse berechnet auf $\text{C}_{17}\text{H}_{10}\text{N}_5\text{O}_6\text{ClNa}_2 \cdot 2 \text{NaCl} \cdot 3,4 \text{H}_2\text{O}$


25

	C [%]	H [%]	N[%]	Cl (total) [%]	davon Cl [%]
berechnet	31,91	2,64	10,94	16,61	11,08
gefunden	32,16	2,68	10,92	16,60	11,24

30 Ausbeute: 5,7g (8,9 mMol) = 89%

Beispiel 11:

35 Analog Beispiel 10 lässt sich die Verbindung der Formel



50 herstellen.

Elementaranalyse berechnet auf $\text{C}_{17}\text{H}_{14}\text{N}_7\text{O}_2\text{Cl} \cdot 0,8 \text{H}_2\text{O}$

55

	C [%]	H [%]	N[%]	Cl [%]	H_2O [%]
berechnet	49,82	3,84	23,92	10,38	3,5

(fortgesetzt)

	C [%]	H [%]	N[%]	Cl [%]	H ₂ O [%]
gefunden	50,18	4,02	23,37	10,2	3,7

5


Ausbeute: 88%

Beispiel 12:

10

Analog Beispiel 10 lässt sich die Verbindung der Formel

15



20

25

herstellen.

30

Elementaranalyse berechnet auf C₁₉H₁₆N₅ClO₂, 0,25 H₂O

35

	C [%]	H [%]	N[%]	Cl [%]	O [%]
berechnet	59,07	4,3	18,12	9,1	9,41
gefunden	59,32	4,27	18,14	8,61	9,66

Ausbeute nach Umkristallisieren aus Dioxan/Wasser: 52 %

Die Verbindungen der Formeln (110) bis (112) sind Ausgangsverbindungen zur Herstellung von unsymmetrischen Triazin-UV-Absorbern. Sie lassen sich mit p-Aminosalicylsäure, p-Aminobenzamid, p-Aminoacetophenon oder p-Aminoacetanilid in Methylcellosolve bei 130°C zu den gewünschten Verbindungen umsetzen.


40

Sie können aber auch mit aliphatischen Aminen oder Alkoholen umgesetzt werden, z.B. zu Verbindungen der Formel

45


50

55



20 Fp.: 231-232
 $\lambda_{\max} = 323 \text{ nm}$

oder mit Ethyenglykol zur Verbindung der Formel



40 Fp. = 220-222°C
 $\lambda_{\max} = 322 \text{ nm}$

Beispiel 13:

45 Die Verbindung der Formel (101) wird nach Mahlung in Wasser mit Quarzsand und unter Zuhilfenahme von 8% Phospholipid (Phospholipon 80) als Hilfsmittel auf eine mittlere Korngröße von 250 nm gemahlen. Die so erhaltene Nanopigmentsuspension wird in die folgende Rezeptur eingearbeitet:

50 Zusammensetzung:

Phase A:

55	Dimethicone	2 %
	Isopropyl Myristate	9 %
	Stearylalkohol	10 %

(fortgesetzt)

5

Stearinsäure	4 %
Octyl Methoxycinnamate	3,5 %

Phase B:

10

Triethanolamin	1,2 %
Carbomer 934 (1%ig)	5,0 %
50%ige Suspension der Verbindung der Formel (101)	9,6 % (4,8% Wirkstoff)
H ₂ O	55,7 %

Phase A wird separat sehr sorgfältig homogenisiert und ebenso wie Phase B getrennt auf 75-80°C erwärmt. Dann wird Phase B in Phase A unter starkem Rühren zugegeben. Unter Rühren lässt man erkalten.

20

Der Lichtschutzfaktor dieser Sonnencreme beträgt 15,5 (bestimmt mit dem SPF-Analysator SPF 290 von Optometrics).

Beispiel 14:

25

Die Verbindung der Formel (101) wird in Wasser mit "Zirkonsand" und unter Hinzufügung von 7% Plantaren 2000 auf eine mittlere Korngröße von 180 nm gemahlen. Die so erhaltene Nanopigmentsuspension wird in folgende Rezeptur eingearbeitet:

Zusammensetzung:

30

Phase A:

35

Ceteareth-6 (and) Stearyl Alkohol	2 %
Ceteareth-25	2 %
Cetearyl Alkohol	5 %
Caprylic/Capric Triglyceride	5 %
Cetearyl Octanate	10 %
Vaseline	5 %

40

Phase B:

45

Propylenglykol	3,0 %
Carbopol 934	0,2 %
50%ige Suspension der Verbindung der Formel (101)	5,0 % (bezogen auf den Wirkstoffgehalt)
H ₂ O	57,53 %

55

Phase C:

Triethanolamin	0,27 %
----------------	--------

Phase A und B werden auf 75-80°C erwärmt. Dann wird Phase B in Phase A unter gründlicher Homogenisierung zugegeben. Dannach folgt Phase C und es wird intensiv nachhomogenisiert.
Der SPF dieser O/W Emulsion beträgt 9,5 (bestimmt mit dem SPF-Analysator 290 von Optometrics).

5


Patentansprüche

1. Triazinverbindungen der Formel

10

15

(1)



20

● worin

R Halogen; geradkettiges oder verzweigtes C₁-C₂₂-Alkyl; geradkettiges oder verzweigtes C₁-C₂₂-Alkoxy; geradkettiges oder verzweigtes C₁-C₂₂-Hydroxyalkoxy; geradkettiges oder verzweigtes C₁-C₂₂-Alkoxyalkyl; -NHR₁;

25

30




oder einen Rest der Formel

35

(1a)


40



45

● X₁, X₂ und X₃ unabhängig voneinander

50



55

R₁ Wasserstoff; geradkettiges oder verzweigtes C₁-C₂₂-Alkyl; gegebenenfalls mit einem oder mehreren C₁-C₄-Alkyl substituiertes C₆-C₁₂-Aryl; gegebenenfalls mit einem oder mehreren C₁-C₄-Alkyl substituiertes C₇-C₁₀-Aralkyl; C₅-C₈-Cycloalkyl; oder einen Rest der Formel


(1b) -(Alkylen-O)_{m₁}A₁ ,

worin

A₁ geradkettiges oder verzweigtes C₁-C₈-Alkyl; C₅-C₈-Cycloalkyl; gegebenenfalls mit einem oder mehreren C₁-C₄-Alkyl substituiertes C₆-C₁₂-Aryl; oder gegebenenfalls mit einem oder mehreren C₁-C₄-Alkyl substituiertes C₇-C₁₀-Aralkyl; und

5 m₁
R₂ und R₃ 1 bis 10; bedeuten,
unabhängig voneinander Wasserstoff; geradkettiges oder verzweigtes C₁-C₂₂-Alkyl; C₅-C₈-Cycloalkyl; gegebenenfalls mit einem oder mehreren C₁-C₄-Alkyl substituiertes C₆-C₁₂-Aryl; gegebenenfalls mit einem oder mehreren C₁-C₄-Alkyl substituiertes C₇-C₁₀-Aralkyl; einen Rest der Formel (1b); oder einen Rest der Formel


10



15

R₄ verzweigtes oder geradkettiges C₁-C₂₂-Alkyl; C₅-C₈-Cycloalkyl; gegebenenfalls mit einem oder mehreren C₁-C₄-Alkyl substituiertes C₆-C₁₂-Aryl; gegebenenfalls mit einem oder mehreren C₁-C₄-Alkyl substituiertes C₇-C₁₀-Aralkyl; einen Rest der Formel (1b); oder

20




25

R₅ und R₆ unabhängig voneinander Wasserstoff; geradkettiges oder verzweigtes C₁-C₂₂-Alkyl; C₅-C₈-Cycloalkyl; gegebenenfalls mit einem oder mehreren C₁-C₄-Alkyl substituiertes C₆-C₁₂-Aryl; gegebenenfalls mit einem oder mehreren C₁-C₄-Alkyl substituiertes C₇-C₁₀-Aralkyl; oder einen Rest der Formel (1b);

30

X₄, X₅ und X₆ Wasserstoff; oder Hydroxy; bedeuten;
wobei Verbindungen der Formel (1) nicht mitumfasst sind, worin
X₁ und X₂ -CONHR₁; und X₃


35



40

oder Verbindungen, worin X₁ und X₂


45



50

und X₃ -CONHR₁; oder Verbindungen, worin
X₁, X₂ und X₃

55




bedeuten.

2. Triazinverbindungen nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass "Alkylen" in Formel (1b) eine Alkylengruppe

darstellt, die 2 bis 4 Kohlenstoffatome aufweist.

3. Triazinverbindungen nach Anspruch 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet, dass die Alkylengruppe bivalente Reste der Formeln $-\text{CH}_2\text{-CH}_2-$; $-\text{CH}_2\text{CH}_2\text{CH}_2-$; $-\text{CH}_2\text{-CH}_2\text{-CH}_2\text{-CH}_2-$;

5




10

darstellt.

4. Triazinverbindungen nach einem der Ansprüche 1 bis 3, dadurch gekennzeichnet, dass sie der Formel

15



20

●

25

●

30

entsprechen, worin

X_1 , X_2 und X_3 die in Anspruch 1 angegebene Bedeutung haben.

5. Triazinverbindungen nach einem der Ansprüche 1 bis 3, dadurch gekennzeichnet, dass sie den Formeln

35

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●


●

●

●

●</

5



10

entsprechen,
wobei
 X_1, X_2, X_3, X_4, X_5 und X_6 die in Anspruch 1 angegebene Bedeutung haben.

6. Triazinverbindungen nach einem der Ansprüche 1 bis 5, dadurch gekennzeichnet, dass X_1, X_2 und X_3 unabhängig voneinander einen Rest der Formel

20



25


bedeuten; und
 R_2 und R_3 die in Anspruch 1 angegebene Bedeutung haben.

7. Triazinverbindungen nach Anspruch 6, dadurch gekennzeichnet, dass

30

R_2 Wasserstoff und
 R_3 einen Rest der Formel

35




40

bedeutet, worin
 R_7 geradkettiges oder verzweigtes C_1 - C_{22} -Alkyl oder einen Rest der Formel (1b) bedeutet.

45

8. Triazinverbindungen nach einem der Ansprüche 1 bis 5, dadurch gekennzeichnet, dass X_1 und X_2 einen Rest der Formel

46



50

und

X_3 einen Rest der Formel

55



5

bedeuten;


worin

 R_5 und R_6 unabhängig voneinander, geradkettiges oder verzweigtes C₁-C₈-Alkyl; bedeuten.

10

9. Triazinverbindungen nach einem der Ansprüche 1 bis 5, dadurch gekennzeichnet, dass X₁ und X₂ unabhängig voneinander einen Rest der Formel

15




20

und

X₃ einen Rest der Formel

25



30

bedeuten,


worin

R₂ Wasserstoff;

35

R₃ einen Rest der Formel

40



und

R₁ und R₆ unabhängig voneinander, geradkettiges oder verzweigtes C₁-C₈-Alkyl; bedeuten.

45

10. Triazinverbindungen nach einem der Ansprüche 1 bis 6, dadurch gekennzeichnet, dass X₁, X₂ und X₃ die gleiche Bedeutung haben.


50

11. Triazinverbindungen nach Anspruch 10, dadurch gekennzeichnet, dass sie der Formel

55

5

(6)




10

15

entsprechen, worin

20

X4



25

 R_8 Wasserstoff; oder geradkettiges oder verzweigtes C₁-C₂₂-Alkyl; oder einen Rest der Formel (1b); R_9 einen Rest der Formel (6a)

30



35

 R_{10} geradkettiges oder verzweigtes C₁-C₂₂-Alkyl; oder -NH₂; R_{11} geradkettiges oder verzweigtes C₁-C₂₂-Alkyl; oder einen Rest der Formel(6b) {Alkylen-O} A₂

40


 R_{12} Wasserstoff; oder geradkettiges oder verzweigtes C₁-C₂₂-Alkyl; und A_2 geradkettiges oder verzweigtes C₁-C₈-Alkyl; bedeuten.

45

12. Triazinverbindungen nach Anspruch 11, dadurch gekennzeichnet, dass

45

X4




50

 R_8 Wasserstoff; oder geradkettiges oder verzweigtes C₁-C₈-Alkyl; oder einen Rest der Formel (1b); und R_9 und R_{11} die in Anspruch 11 angegebene Bedeutung hat.

55

13. Verfahren zur Herstellung der Triazinverbindungen nach einem der Ansprüche 1 bis 12, dadurch gekennzeichnet, dass man jeweils 1 Mol einer Anilinverbindung der Formel



oder R-H mit 1 Mol Cyanurchlorid zur Verbindung der Formel (1) umsetzt, wobei R, X₂, X₃ X₅ und X₆ die in Anspruch 1 angegebene Bedeutung haben.

- 10 14. Verwendung der Triazinverbindungen nach einem der Ansprüche 1 bis 12 zum Schützen von menschlichen und tierischen Haaren und der Haut vor der schädigenden Einwirkung von UV-Strahlung.
- 15 15. Kosmetisches Präparat, enthaltend mindestens eine oder mehrere Verbindungen nach den Ansprüchen 1 bis 12 sowie kosmetisch verträgliche Träger- oder Hilfsstoffe.
16. Präparat nach Anspruch 15, dadurch gekennzeichnet, dass es weitere UV-Schutzstoffe enthält.
- 20 17. Präparat nach Anspruch 15 oder 16, dadurch gekennzeichnet, dass es als weitere UV-Schutzstoffe Benzopheno-ne, p-Methoxyimtsäureester, Dibenzoylmethanderivate, Benzylidencampherderivate, p-Aminobenzoësäuree-ster, Salicylsäuraederivate, Diphenylacrylat-Derivate, Terephthaliden-Dicamphersulfonsäure, Octyltriazone, Phenylbenzimidazol-Sulfonsäure, Menthanthranilat, TiO₂ (unterschiedlich umhüllt), ZnO, Mica, Benzotriazole oder Vinylgruppen enthaltende Amide oder Zimtsäureamide enthält.

25

30

35

40

45

50

55



Europäisches
Patentamt

EUROPÄISCHER RECHERCHENBERICHT

Nummer der Anmeldung
EP 97 81 0425

EINSCHLÄGIGE DOKUMENTE			
Kategorie	Kennzeichnung des Dokuments mit Angabe, soweit erforderlich, der maßgeblichen Teile	Betrifft Anspruch	KLASSEFIKATION DER ANMELDUNG (Int.Cl.6)
X	DE 10 17 616 B (CASSELLA FARBWERKE MAINKUR AG) das ganze Dokument * ---	1,4,5, 10,14	C07D251/70 A61K7/42 C07D251/50 C07D251/52
X	US 4 839 188 A (UNIROYAL CHEMICAL COMPANY, INC.) * das ganzr Dokument * ---	1,4-6,10	
X	EP 0 305 190 A (UNIROYAL CHEMICAL COMPANY, INC.) * das ganze Dokument * ---	1,4-6	
X	EP 0 196 275 A (CIBA-GEIGY AG) * Beispiel 1 * ---	1,4-6	
Y	EP 0 087 098 A (BASF AG) * das ganze Dokument * ---	1,14,15	
Y	EP 0 202 611 A (BASF AG) * das ganze Dokument * ---	1,14,15	
Y	EP 0 517 104 A (SIGMA PRODOTTI CHIMICI S.P.A) * das ganze dokument * ---	1,14,15	RECHERCHIERTE SACHGEBiete (Int.Cl.6)
Y	EP 0 570 838 A (SIGMA PRODOTTI CHIMICI S.P.A) * das ganze Dokument * -----	1,14,15	C07D A61K
Der vorliegende Recherchenbericht wurde für alle Patentansprüche erstellt			
Recherchenort	Abschlußdatum der Recherche	Pflanze	
DEN HAAG	29.September 1997	Van Bijlen, H	
KATEGORIE DER GENANNTEN DOKUMENTE		T : der Erfindung zugrunde liegende Theorien oder Grundsätze E : älteres Patentdokument, das jedoch erst am oder nach dem Anmeldedatum veröffentlicht worden ist D : in der Anmeldung angeführtes Dokument L : aus anderen Gründen angeführtes Dokument A : technologischer Hintergrund O : nichtschriftliche Offenbarung P : Zwischenliteratur	
X : von besonderer Bedeutung allein betrachtet Y : von besonderer Bedeutung in Verbindung mit einer anderen Veröffentlichung derselben Kategorie			

